



VALORIT  
VALORIT

Second Edition

WERTBEHÄLTNISSE	CONTENEURS POUR VALEURS	3
MÖBELTRESORE	COFFRES-FORTS	4
FEUERSCHUTZTRESORE	COFFRES-FORTS ANTIFEU	5
EINMAUER-TRESOR, WAFFENSCHRANK, GELDKASSETTEN	COFFRE-FORT À EMMURER, COFFRE-FORT POUR ARMES, COFFRETS À MONNAIE	6
SCHLÜSSELKASSETTEN UND -KASTEN	COFFRETS À CLÉS, ARMOIRES À CLÉS	7

Änderungen vorbehalten/Modifications réservées II



Valorit ist seit 2003 die Eigenmarke der Robert Rieffel AG für den Markt der «Security Boxes».

Die konsequente Ausrichtung auf Endkundenwünsche hat ein Sortiment zu Stande gebracht, welches die Ansprüche einer preissensitiven Käuferschicht mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis erfüllt.

Créée en 2003 pour le marché des «Security Boxes», Valorit est la propre marque de la Robert Rieffel SA.

L'assortiment qui répond aux exigences d'une clientèle sensible aux prix en offrant un excellent rapport qualité/prix est le résultat de notre adaptation constante aux souhaits des clients finaux.

## VT-SB

Die Security Boxes.  
Les security boxes.



VT-SB 165



VT-SB 200 E



VT-SB 225 E



VT-SB 250 E



VT-SB 380 E



VT-SB 520 E

- Gehäuse-Aufbau: Einwandig
- Tür-Aufbau: Einwandig, Türblatt 6 mm
- Tür-Verriegelung: Einseitig
- Verschlussbolzen: 25 mm stark
- Türscharniere: Innenliegend
- Verankerungslöcher: 4 x Rückwand, 4 x Boden
- Lackierung: Dunkelgrau
- Schloss:
  - VT-SB 165: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
  - VT-SB 200E: Elektronikschloss
  - VT-120, 27 mm vorstehend, Batterien inbegriffen, mech. Notöffnungsschloss mit 2 Schlüsseln
  - Übrige Modelle: Elektronikschloss
  - VT-110, 29 mm vorstehend, Batterien inbegriffen, mech. Notöffnungsschloss mit 2 Schlüsseln
- Corps à simple paroi
- Porte à simple paroi, tôle de porte 6 mm
- Verrouillage sur 1 côté
- Verrous ronds de 25 mm
- Charnières à l'intérieur
- 4 trous de fixation au sol et 4 au dos
- Vernissage : gris foncé
- Serrure :
  - VT-SB 165 : serrure à double panneton avec 2 clés
  - VT-SB 200 E : serrure électronique
  - VT-120, dépassant 27 mm, piles incluses, serrure d'ouverture d'urgence avec 2 clés
  - Les autres modèles : serrure électronique VT-110, dépassant 29 mm, piles incluses, serrure d'ouverture d'urgence avec 2 clés



Elektronikschloss VT-120, 27 mm vorstehend  
Serrure électronique VT-120 dépassant 27 mm



Elektronikschloss VT-110, 29 mm vorstehend  
Serrure électronique VT-110 dépassant 29 mm

Artikel Article	Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Türdurchgang mm Passage de porte mm		Gewicht Poids kg	Inhalt Contenu L	Tablare Rayons
	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Profondeur	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Profondeur	Höhe Hauteur	Breite Largeur			
VT-SB 165	165	315	250	159	309	190	132	230	11.00	9	-
VT-SB 200 E	200	310	200	194	304	133	146	208	11.00	8	-
VT-SB 225 E	250	350	250	240	340	200	195	252	15.60	16	-
VT-SB 250 E	250	450	365	244	444	305	198	374	23.50	33	1
VT-SB 380 E	380	350	360	374	344	309	320	260	24.00	40	-
VT-SB 520 E	520	350	360	514	344	309	466	260	30.00	55	1

Änderungen vorbehalten/Modifications réservées

**VALORIT**

Made by Rieffel

- Gehäuse-Aufbau: Doppelwandig
- Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 50 mm
- Tür-Verriegelung: Einseitig
- Verschlussbolzen: 25 mm stark
- Türscharniere: Innenliegend
- Verankerungslöcher: 4 x Rückwand, 4 x Boden
- Lackierung: Dunkelgrau
- Schloss: Motorschloss 20 mm vorstehend, Batterien inbegriffen, mechanisches Notöffnungsschloss mit 2 Schlüsseln

- Corps à double paroi
- Porte à double paroi, tôle de porte 50 mm
- Verrouillage sur 1 côté
- Verrous ronds de 25 mm
- Charnières à l'intérieur du coffre-fort
- 4 trous de fixation au sol et 4 au dos
- Vernissage: gris foncé
- Serrure: serrure électronique motorisée, dépassant 20 mm, piles incluses, serrure d'ouverture d'urgence avec 2 clés

## VT-MT

Tresore mit Motorschloss für komfortable Sicherheit.

Coffres-forts équipés d'une serrure à moteur pour une sécurité confortable.



VT-MT 330 ME



VT-MT 660 ME



VT-MT 440 ME



Elektronischschloss VT-MT-ME, 20 mm vorstehend

Serrure électronique VT-MT-ME dépassant 20 mm

**VALORIT**

Made by Rieffel

Artikel Article	Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Türdurchgang mm Passage de porte mm		Gewicht Poids kg	Inhalt Contenu L	Tablare Rayons
	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Profondeur	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Profondeur	Höhe Hauteur	Breite Largeur			
VT-MT 330 ME	330	450	395	230	350	295	230	330	33.00	23	1
VT-MT 440 ME	440	450	395	340	350	295	340	330	41.00	34	1
VT-MT 660 ME	660	450	395	560	350	295	560	330	53.00	53	1

Änderungen vorbehalten/Modifications réservées

## VT-FS

Feuergeschützt und sicher  
Ignifuge et sur



VT-FS 360 E

**In Ordertiefe  
pour ranger des  
classeurs**



VT-FS 540 E



Geprüfter Feuerschutz für Papier  
(Inhalt geschützt 1 Std. bei 1010°)  
Testé pour papier (Contenu  
protégé 1 h à 1010 degrés)

- Gehäuse-Aufbau: Mehrwandig
  - Tür-Aufbau: Mehrwandig, Türstärke: 68 mm
  - Tür-Verriegelung: 1-seitig mit Hintergreifbolzen
  - Verschlussbolzen: 16 mm stark
  - Türscharniere: Ausenliegend
  - Verankerungslöcher: 1 x Boden
  - Lackierung: Schwarz
  - Schloss: Elektronikschloss VT-130, 27 mm vorstehend, Batterien inbegriffen
- 
- Corps : à multiples parois
  - Porte à multiples parois, porte 68 mm d'épaisseur
  - Verrouillage : sur 1 côté avec boulons d'accrochage arrière côté pivotage
  - Verrous ronds de 16 mm
  - Charnières à l'extérieur du coffre-fort
  - Trous de fixation : 1 au sol
  - Vernissage: noir
  - Serrure: serrure électronique VT-130, dépassant 27 mm, piles incluses



Elektronikschloss VT-130, 27 mm vorstehend  
Serrure électronique VT-130 dépassant 27 mm

Artikel Article	Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Türdurchgang mm Passage de porte mm		Gewicht Poids kg	Inhalt Contenu L	Tablare Rayons
	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Profondeur	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Profondeur	Höhe Hauteur	Breite Largeur			
VT-FS 360 E	358	480	445	220	355	317	220	355	55	25	1
VT-FS 540 E	535	410	445	415	305	320	415	305	62	41	1

Änderungen vorbehalten/Modifications réservées

**VALORIT**

Made by Rieffel

- Gehäuse-Aufbau: Einwandig
  - Tür-Aufbau: Doppelwandig, Türstärke 55 mm
  - Tür-Verriegelung: Dreiseitig
  - Verschlussbolzen: 25 mm stark
  - Türscharniere: Innenliegend
  - Lackierung: Dunkelgrau
  - Schloss: Elektronischschloss VT-110, 29 mm vorstehend, Batterien inbegriffen, mech. Notöffnungsschloss mit 2 Schlüsseln
  - Waffenhalterungen: 5, höhenverstellbar
  - Putzstockhalter: Eingebaut
  - Munitionsfach: (H x B: 115 x 195 mm) Innentresor mit Zylinderschloss, mit 2 Schlüsseln
- 
- Corps à simple paroi
  - Porte à double paroi, tôle de porte 55 mm
  - Verrouillage sur 3 côtés
  - Verrous ronds de 25 mm
  - Charnières à l'intérieur
  - Vernissage: gris foncé
  - Serrure: serrure électronique VT-110, dépassant 29 mm, piles incluses. serrure d'ouverture d'urgence avec 2 clés
  - 5 fixations d'armes réglables en hauteur
  - Supports pour tringles de nettoyage
  - Compartiment à munitions: (H x L: 115 x 195 mm) coffret intérieur avec serrure à cylindre, 2 clés



VT-WF 1450 E

## VT-WF

Nur Sie können an Ihre Waffen gelangen.

Il n'y a que vous qui puissiez accéder à vos armes.

Artikel Article	Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Türdurchgang mm Passage de porte mm		Gewicht Poids kg	Inhalt Contenu L	Tablare Rayons
	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Profondeur	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Profondeur	Höhe Hauteur	Breite Largeur			
VT-WT 280 E	280	380	180	244	344	125	194	255	15.00	11	-
VT-WF 1450 E	1450	350	300	1245	345	265			63.00	114	-

Änderungen vorbehalten/Modifications réservées

## VT-GK

Auch Cash will organisiert sein!

Cash aussi veut être organisé !

- Stahlgehäuse
  - Versenkter Griff
  - Herausnehmbarer Münzeinsatz
  - Zylinderschloss mit Verschlussshaken
  - 2 Schlüssel
- 
- En tôle d'acier
  - Poignée encastrée
  - Monnayeur amovible
  - Serrure à cylindre avec crochet d'ancrage
  - 2 clés



VT-GK 3 R



VT-GK 1 R

VT-GK 2 B

VT-GK 3 R

VT-GK 4 S

Artikel Article	Höhe mm Haut. mm	Breite mm Larg. mm	Tiefe mm Prof. mm	Farbe	Couleur	Münzeinsatz Monnayeur	Gewicht kg Poids kg
VT-GK	70	153	120	rot, blau, schwarz	rouge, bleu, noir	4 Fächer/compart.	0.60
VT-GK	77	207	157	rot, blau, schwarz	rouge, bleu, noir	5 Fächer/compart.	0.90
VT-GK	82	262	192	rot, blau, schwarz	rouge, bleu, noir	5 Fächer/compart.	1.55
VT-GK	100	300	217	rot, blau, schwarz	rouge, bleu, noir	5 Fächer/compart.	2.20

Änderungen vorbehalten/Modifications réservées

## VT-SK

Nie mehr nach Schlüsseln suchen!

Ne cherchez plus jamais vos clés !



VT-SK 20

VT-SK 46 Z

Artikel Article	Höhe mm Hauteur mm	Breite mm Largeur mm	Tiefe mm Profondeur mm	Haken Crochets	Gewicht kg Poids kg
VT-SK 20	200	160	80	20	1.00
VT-SK 20 Z silber	200	160	80	20	1.00
VT-SK 36 Z silber	260	185	76	36	1.40
VT-SK 46 Z silber	300	240	80	46	2.00
VT-SK 48	300	240	80	48	2.00

Änderungen vorbehalten/Modifications réservées

- Stahlgehäuse
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln oder mech. Zahlenschloss
- Pulverbeschichtete Lackierung
- Schlüsselhaken eingeschweisst
- Inkl. Hakennummerierung
- Inkl. Register
- Inkl. Schlüsseletiketten
- Inkl. Befestigungsmaterial
  
- En tôle d'acier
- Serrure à cylindre avec 2 clés ou serrure à combinaison mécanique
- Vernissage en thermolaquage
- Crochets en métal soudés
- Numéros pour crochets inclus
- Régistre d'index inclu
- Étiquettes de clés inclus
- Matériel de montage inclus

## VT-SK 8000

Effiziente Schlüsselorganisation für Praxis, Werkstatt und andere Unternehmungen.

Organisation clé efficace pour la pratique, l'atelier et d'autres entreprises.



VT-SK 8030

VT-SK 8063

VT-SK 8084

Artikel Article	Höhe mm Hauteur mm	Breite mm Largeur mm	Tiefe mm Profondeur mm	Haken Crochets	Gewicht kg Poids kg
VT-SK 8030	255	215	55	30	1.48
VT-SK 8063	350	270	65	63	2.80
VT-SK 8084	450	300	65	84	3.90
VT-SK 8150	550	380	65	150	5.80

Änderungen vorbehalten/Modifications réservées

- Stahlgehäuse
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Pulverbeschichtete Lackierung
- Schlüsselhaken eingeschweisst
- Inkl. Hakennummerierung
- Inkl. Register
- Inkl. Schlüsseletiketten
- Lackierung lichtgrau RAL7035
  
- En tôle d'acier
- Serrure à cylindre avec 2 clés
- Vernissage en thermolaquage
- Crochets en métal soudés
- Numéros pour crochets inclus
- Régistre d'index inclus
- Étiquettes de clés inclus
- Vernissage : gris foncé, RAL7035

**VALORIT**

Made by Rieffel

**Premium Tools & Security Products**

Seit 1971 bietet die in 2. Generation geführte Familienunternehmung ein grosses Sortiment mit hoher Lieferbereitschaft an Werkzeugen und Sicherheitsprodukten im Zeichen der hochwertigen Qualität.

**Premium Tools & Security Products**

Depuis 1971, l'entreprise familiale, dirigée par la 2<sup>e</sup> génération, propose un vaste assortiment d'outils et de produits pour la sécurité avec une haute disponibilité à la livraison et placé sous le signe de l'excellence quant à la qualité.



Messwerkzeuge  
Outils de mesure



Werkzeuge  
Outillage



Mechanische Tür-  
und Fenstersicherheit  
Sécurité mécanique  
pour portes et fenêtres



Fluchtweg-Über-  
wachung + -sicherung  
Contrôle des voies  
d'évacuation



Schlüsselzubehör  
Accessoires pour clés



Schlüsselkasten  
Armoires à clés



Geldbehältnisse  
Coffrets pour argent



Tresore  
Coffres-forts



Valorit  
Valorit



Promotionsartikel  
Articles de promotion

**Robert Rieffel AG**

Widenholzstrasse 8  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 33 33  
Fax +41 (0)44 877 33 22  
info@rieffel.ch  
www.rieffel.ch

**IHR FACHHÄNDLER/VOTRE COMMERÇANT SPÉCIALISÉ**